



Cámaras Serie "Easy"

2 Mp



C322LBDSF28KG

Lente fija 2,8mm
Angulo H. 112.9°
DC 12V±25%, PoE
IR: 30 m



C3532LBADZKH

Lente Varifocal Motorizada de 2.8-12 mm
Angulo H. 103.6° ~ 33.4°
DC 12V±25%, PoE
IR: 40 m



C2122LBADF28KMG

Lente fija 2,8mm
Angulo H. 112.9°
DC 12V±25%, PoE
IR: 30 m



C2322LBADZKH

Lente Varifocal Motorizada de 2.8-12 mm
Angulo H. 103.6°~33.4°
DC 12V±25%, PoE
IR: 50 m



C2322LBR3SPD

Lente Varifocal Manual de 2.8-12 mm
Angulo H. 112.7°~28.1°
DC 12V±25%, PoE
IR: 30 m
Carcasa Supreme



C2322LBR3SPZ28D

Lente Varifocal Motorizada de 2.8-12 mm
Angulo H. 112.7°~28.1°
DC 12V±25%, PoE
IR: 30 m
Carcasa Supreme

4 Mp



C3614LEADF28KG

Lente fija 2,8mm
Angulo H. 101.1°
DC 12V±25%, PoE
IR: 30 m
Incluye Micrófono



C324LEDSF28KG

Lente fija 2,8mm
Angulo H. 101.1°
DC 12V±25%, PoE
IR: 30 m



C3534LBADZKH

Lente Varifocal Motorizada de 2.8-12 mm
Angulo H. 86.3°~35.2°
DC 12V±25%, PoE
IR: 40 m



C2124LEADF28KMG

Lente fija 2,8mm
Angulo H. 101.1°
DC 12V±25%, PoE
IR: 50 m



C2324LBADZKH

Lente Varifocal Manual de 2.8-12 mm
Angulo H. 86.3°~35.2°
DC 12V±25%, PoE
IR: 50 m

8 Mp



C3618LEADF28KG

Lente fija 2,8mm
Angulo H. 112.9°
DC 12V±25%, PoE
IR: 30 m
Incluye Micrófono



C3534LBADZKH

Lente Varifocal Motorizada de 2.8-12 mm
Angulo H. 86.3°~35.2°
DC 12V±25%, PoE
IR: 40 m



C2128LEADF28KMG

Lente fija 2,8mm
Angulo H. 112.9°
DC 12V±25%, PoE
IR: 50 m

Grabadores IP

4 Canales



NVR30104LS3P4

4 canales / 4 PoE
Resolución Grabación máxima 4K
Ancho de banda:
Entrante 64 Mbps
Saliente 48 Mbps
Admite 1 disco duro SATA de hasta 6 TB



NVR30104S3P4

4 canales / 4 PoE
Resolución Grabación máxima 4K
Ancho de banda:
Entrante 64 Mbps
Saliente 48 Mbps
Admite 1 disco duro SATA de hasta 8 TB

8/9 Canales



NVR30108LS3P8

8 canales / 8 PoE
Resolución Grabación máxima 4K
Ancho de banda:
Entrante 64 Mbps
Saliente 48 Mbps
Admite 1 disco duro SATA de hasta 6 TB



NVR30209E2

9 Canales
Resolución Grabación máxima 12MP
Ancho de banda:
Entrante 320 Mbps
Saliente 320 Mbps
Admite 2 discos duros SATA de hasta 6 TB cada uno



NVR30208S2P8

8 canales / 8 PoE
Resolución Grabación máxima 8MP
Ancho de banda:
Entrante 80 Mbps
Saliente 64 Mbps
Admite 2 discos duros SATA de hasta 10 TB cada uno

16 Canales



NVR50116B

16 canales
Resolución Grabación máxima 16MP
Ancho de banda:
Entrante 80 Mbps
Saliente 64 Mbps
Admite 1 disco duro SATA de hasta 8 TB



NVR30116LS3P8

16 canales / 8 PoE
Resolución Grabación máxima 4K
Ancho de banda:
Entrante 64 Mbps
Saliente 48 Mbps
Admite 1 disco duro SATA de hasta 6 TB



NVR30116LXP8

16 canales / 8 PoE
Resolución Grabación máxima 4K
Ancho de banda:
Entrante 80 Mbps
Saliente 64 Mbps
Admite 1 disco duro SATA de hasta 6 TB



NVR30216S2P16

16 canales / 16 PoE
Resolución Grabación máxima 8MP
Ancho de banda:
Entrante 80 Mbps
Saliente 64 Mbps
Admite 2 discos duros SATA de hasta 10 TB cada uno



NVR304-16X


16 canales
Resolución Grabación máxima 12MP
Ancho de banda:
Entrante 384 Mbps
Saliente 384 Mbps
Admite 4 discos duros SATA de hasta 10 TB cada uno

32 Canales



NVR30232S

32 canales
Resolución Grabación máxima 8MP :
Ancho de banda:
Entrante 160 Mbps
Saliente 64 Mbps
Admite 2 discos duros SATA de hasta 6 TB cada uno



NVR30232E2

32 canales
Resolución Grabación máxima 12MP
Ancho de banda:
Entrante 320 Mbps
Saliente 180 Mbps
Admite 2 discos duros SATA de hasta 8 TB cada uno



NVR30432S

32 canales
Resolución Grabación máxima 8MP :
Ancho de banda:
Entrante 160 Mbps
Saliente 64 Mbps
Admite 4 discos duros SATA de hasta 6 TB cada uno



NVR30432SP16

32 canales / 16 PoE
Resolución Grabación máxima 8MP
Ancho de banda:
Entrante 160 Mbps
Saliente 64 Mbps
Admite 4 discos duros SATA de hasta 14 TB cada uno



NVR30432E2P16

32 canales / 16 PoE
Resolución Grabación máxima 12MP
Ancho de banda:
Entrante 320 Mbps
Saliente 320 Mbps
Admite 4 discos duros SATA de hasta 10 TB cada uno
RAID 1,5



NVR30432X

32 canales
Resolución Grabación máxima 12MP
Ancho de banda:
Entrante 384 Mbps
Saliente 384 Mbps
Admite 4 discos duros SATA de hasta 10 TB cada uno
RAID 1,5
1 interface eSATA

Grabadores IP

64 Canales



NVR308-64X

64 canales

Resolución Grabación
máxima 12MP

Ancho de banda:
Entrante 384 Mbps
Saliente 384 Mbps

Admite 8 discos duros
SATA de hasta 10 TB
cada uno

1 interface eSATA

RAID 0/1/5/6/10



NVR516-64

64 canales

Resolución Grabación
máxima 12MP

Ancho de banda:
Entrante 384 Mbps
Saliente 384 Mbps

Admite 16 discos duros
SATA de hasta 10 TB
cada uno

1 interface eSATA

2 puertos miniSAS

RAID 0/1/5/6/10/50/60

128 Canales



NVR516-128

128 canales

Resolución Grabación
máxima 12MP

Ancho de banda:
Entrante 384 Mbps
Saliente 384 Mbps

Admite 16 discos duros
SATA de hasta 16 TB
cada uno

1 interface eSATA

2 puertos miniSAS

Grabadores Híbridos



XVR30104G3

4 canales CCTV HD +
2 canales IP

Utilizándolo solo en
modo IP admite hasta
un total de 6 canales

Admite cámaras
analógicas
AHD/TVI/CVI/CVBS

Resolución Grabación
máxima 5MP

Ancho de banda:
Entrante 24 Mbps
Saliente 48 Mbps

Admite 1 disco duro
SATA de hasta 8 TB



XVR30104Q3

4 canales CCTV HD +
2 canales IP

Utilizándolo solo en
modo IP admite hasta
un total de 6 canales

Admite cámaras
analógicas
AHD/TVI/CVI/CVBS

Resolución Grabación
máxima 8MP

Ancho de banda:
Entrante 40 Mbps
Saliente 48 Mbps

Admite 1 disco duro
SATA de hasta 8 TB



XVR30108G3

8 canales CCTV HD +
4 canales IP

Utilizándolo solo en
modo IP admite hasta
un total de 6 canales

Admite cámaras
analógicas
AHD/TVI/CVI/CVBS

Resolución Grabación
máxima 5MP

Ancho de banda:
Entrante 32 Mbps
Saliente 64 Mbps

Admite 1 disco duro
SATA de hasta 8 TB



XVR30108Q3

8 canales CCTV HD +
4 canales IP

Utilizándolo solo en
modo IP admite hasta
un total de 12 canales

Admite cámaras
analógicas
AHD/TVI/CVI/CVBS

Resolución Grabación
máxima 8MP

Ancho de banda:
Entrante 40 Mbps
Saliente 64 Mbps

Admite 1 disco duro
SATA de hasta 8 TB



XVR30116G3

16 canales CCTV HD +
8 canales IP

Utilizándolo solo en
modo IP admite hasta
un total de 16 canales

Admite cámaras
analógicas
AHD/TVI/CVI/CVBS

Resolución Grabación
máxima 5MP

Ancho de banda:
Entrante 40 Mbps
Saliente 64 Mbps

Admite 1 disco duro
SATA de hasta 8 TB



XVR30216Q3

16 canales CCTV HD +
8 canales IP

Utilizándolo solo en
modo IP admite hasta
un total de 24 canales

Admite cámaras
analógicas
AHD/TVI/CVI/CVBS

Resolución Grabación
máxima 8MP

Ancho de banda:
Entrante 80 Mbps
Saliente 160 Mbps

Admite 2 discos duros
SATA de hasta 8 TB
cada uno